

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SF CIRCULAR 400 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Copertura sostitutiva



Aree di applicazione

- Sostituzione per coperture del Surface Circular

Vantaggi del prodotto

- Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio

Caratteristiche del prodotto

- Schermo in PMMA
- Resistenza agli impatti: IK03




DATI TECNICI

Dati fotometrici

| Amplezza fasció tuminosó 120 | Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
|------------------------------|--------------------------|-------|
|------------------------------|--------------------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 400 mm |
|---------------|----------|
| Altezza | 112 mm |
| Peso prodotto | 188,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | bianco | |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Materiale della copertura | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Temperatura di superficie limitata | No |
|------------------------------------|----|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

DOWNLOAD

| Testo per Tender |
|----------------------|
| Testi per capitolati |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075156821 | Pacco 1 | 430 mm x 430 mm x 112 mm | 234.00 g | 20.71 dm ³ |
| 4058075156838 | Cartone di spedizione 5 | 590 mm x 450 mm x 460 mm | 2180.00 g | 122.13 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.