

PROLUMIA®

PRO-FLOOD BASIC

COMPACT VORMGEGEVEN
SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE
OP AFSTAND BEDIENBARE PIR-SENSOR

EFFICIENCY
TOT
120 LM/W

CE IP65



3 JAAR GARANTIE

PROLUMIA®

PRO-FLOOD BASIC

EFFICIENCY
TOT
120 LM/W

COMPACT VORMGEGEVEN
SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE
OP AFSTAND BEDIENBARE PIR-SENSOR

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR-sensor. De PIR-sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 120 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.

COMPACTE LED FLOODLIGHT (IP65 & IK08)

EFFICIENCY TOT 120 LM/W

BEHUIZING VERVAARDIGD UIT GEGOTEN ALUMINIUM,
ZWART GEPOEDERCOAT

AFSCHERMING GEMAAKT VAN GEHARD GLAS

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET PIR-SENSOR, WELKE IN TE
STELLEN IS MET BIJGELEVERDE AFSTANDSBEDIENING

SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 3030 LED
Kleurweergave index: Ra > 70
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C
Kleurtemperatuur: 3000K & 4000K
Aantal branduren: L70B50 > 50.000
LED voeding (inclusief): CE
Driver: Geïntegreerd in behuizing
Voedingsspanning: 220-240 V AC 50-60 Hz
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I
Cosinus phi: 0,95

Geleverd incl. 80cm kabel
Versie met PIR-sensor incl. afstandsbediening

TOEPASSINGSGEBIEDEN

AANLICHTEN VAN GEVELS,
RECLAMEBORDEN, ETC.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD / + PIR-SENSOR
10 T/M 50W / 1050 T/M 5950 LM / 3000K & 4000K

CE IP65



3 JAAR GARANTIE


**VANAF
€ 33**

 Adviesverkoopprijs
excl. BTW

PRO-FLOOD BASIC STANDAARD

3000K & 4000K
10W, 30W en 50W
Geleverd incl. 80cm kabel

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm		
41060630	3000K, 1050Lm	€ 33
41060631	4000K, 1200Lm	€ 33
Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm		
41060640	3000K, 3150Lm	€ 49
41060641	4000K, 3500Lm	€ 49
Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm		
41060650	3000K, 5400Lm	€ 64
41060651	4000K, 5950Lm	€ 64


**VANAF
€ 58**

 Adviesverkoopprijs
excl. BTW


PRO-FLOOD BASIC + PIR-SENSOR

3000K & 4000K
10W, 30W en 50W
Geleverd incl. 80cm kabel
en afstandsbediening

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm		
41060635	+ PIR-sensor, 3000K, 1050Lm	€ 58
41060636	+ PIR-sensor, 4000K, 1200Lm	€ 58
Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm		
41060645	+ PIR-sensor, 3000K, 3150Lm	€ 81
41060646	+ PIR-sensor, 4000K, 3500Lm	€ 81
Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm		
41060655	+ PIR-sensor, 3000K, 5400Lm	€ 99
41060656	+ PIR-sensor, 4000K, 5950Lm	€ 99

BUITENRECLAME

UTILITEIT



**VOOR
€ 41**

 Adviesverkoopprijs
excl. BTW

ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
Uithouders		
41060659	Uithouder, 80cm t.b.v. Pro-Flood Basic, staal zwart gelakt, maximaal draaggewicht 30kg	€ 41

MEER INFO OVER
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

MEER INFO OVER
PRO-FLOOD BASIC
ONLINE:



Versie: 1.1 - 2022-04

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.