

PROLUMIA®

PRO-CONE

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR
LED KEGELARMATUUR
VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN
VAN DE OPENBARE RUIMTE

KIES UIT
MAAR LIEFST
5 VERSCHILLENDE
OPTIEKEN



CE IP66



5 JAAR GARANTIE

PROLUMIA®

PRO-CONE

KIES UIT
MAAR LIEFST
5 VERSCHILLENDE
OPTIEKEN

**FUTURE-PROOF, CIRCULAIR
LED KEGELARMATUUR
VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN
VAN DE OPENBARE RUIMTE**

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

EFFICIENCY TOT 140LM/W

LEVENSDUUR L80B10: >100.000 BRANDUREN

MEDIUM POWER LED'S

PROGRAMMEERBARE DRIVER

**OPTIONEEL: DYNA DIMMING, 0-10V DIMBAAR
EN ZHAGA BOOK 18 CONNECTOR**

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
8,1W - 22,6W / 1.000LM - 3.000LM / 3000K EN 4000K
5 VERSCHILLENDE OPTIEKEN

SPECIFICATIES

Lichtbron: Medium power SMD5050 LED's
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K
Kleurweergave index: Ra > 70
Bedrijfstemperatuur: -25 °C – +50 °C
Aantal branduren: L80B10 >100.000 uur
LED voeding (inclusief):
Programmeerbare driver
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz
Cosinus phi: maximaal > 0,94

Standaard incl. 5m aansluitsnoer.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

WOONWIJKEN, PARKEERTERRAINEN,
PLEINEN EN CENTRUMGEBIEDEN,
FIETSPADEN, ETC.

CE IP66



5 JAAR GARANTIE



PRO-CONE

3000K en 4000K / 1000Lm - 3000Lm

5 lichtverdelingen beschikbaar


Art.nr.	Lichtstroom (Lm)	Vermogen (W)
Pro-Cone, Translucent, 3000K		
413801x0	1000	8,5
413801x1	1250	10,2
413801x2	1500	12
413801x3	1600	12,6
413801x4	1750	13,7
413801x5	2000	15,5
413801x6	2250	17,3
413801x7	2500	19,1
413801x8	2750	20,8
413801x9	3000	22,6
Pro-Cone, Translucent, 4000K		
413802x0	1000	8,1
413802x1	1250	9,6
413802x2	1500	11,2
413802x3	1600	11,8
413802x4	1750	12,9
413802x5	2000	14,5
413802x6	2250	16,2
413802x7	2500	18
413802x8	2750	19,7
413802x9	3000	21,5

x = Lichtverdeling (Lenstype 1, 2, 3, 4 of 5)

LICHTVERDELINGEN

x =	Lenstype	Lichtverdeling	Toepassing
0	1	Rond	Woonerven, parken en parkeerterreinen
1	2	Asymmetrisch	Woonstraten
2	3	Symmetrisch	Woonstraten en pleinen
3	4	Smalle weg (asymmetrisch)	Fietspaden
4	5	Smalle weg (symmetrisch)	Fiets- en voetgangerspaden

TECHNISCHE TEKENING



MEER INFO OVER
PRO-CONE ONLINE:



COMFORT, FUNCTIONALITEIT, DUURZAAMHEID EN EENVOUDIGE MONTAGE EN ONDERHOUD GECOMBINEERD IN ÉÉN DESIGN

DUURZAAM

Geanodiseerde
aluminium bovenkap
en sluiting

TIJDBESPARING

Driver unit eenvoudig
stekkerbaar uit te wisselen

GEMAK

LED plaat eenvoudig
uit te wisselen

WATERDICHT

IP66 afdichting d.m.v.
rubberen ring

VEILIG

Onderkap uit slagvast
en vlamdovend translucent
polycarbonaat

EENVOUDIGE MONTAGE

Mastopzetstuk uit
geanodiseerd aluminium
Standaard incl. 5m aansluitsnoer

MEER INFO OVER
PRO-CONE ONLINE:



PARKEREN

OPENBARE VERLICHTING

BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN


LENSTYPE 1: ROND

WOONERVEN, PARKEN EN PARKEERTERREINEN




LENSTYPE 2: ASYMMETRISCH

WOONSTRATEN




LENSTYPE 3: SYMMETRISCH

WOONSTRATEN EN PLEINEN




LENSTYPE 4: SMALLE WEG (ASYMMETRISCH)

FIETSPADEN



LENSTYPE 5: SMALLE WEG (SYMMETRISCH)

FIETS- EN VOETGANGERSPADEN



PARKEREN

OPENBARE VERLICHTING

MEER INFO OVER
PRO-CONE ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

MEER INFO OVER
PRO-CONE ONLINE:



Versie: 1.1 - 2022-04

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.