




Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-1-01 E

210009487-01

Productomschrijving

Video-Deurstation Siedle Compact inbouw in bustechniek, voor de installatie in de In-Home-Bus. Met de functies bellen, spreken, zien en deur openen.

Prestatiekenmerken::

- geïntegreerde camera met automatische dag-/nachtomschakeling, LED verlichting en 2-traps verwarming
- geïntegreerde deurluidspreker
- spraakvolume instelbaar
- aantal geïntegreerde oproep-toetsen: 1
- akoestische toetsenbevestiging activeerbaar
- vanaf de achterzijde verlichte naambordjes zijn vanaf de voorzijde verwisselbaar
- voor de inbouwmontage met frontpaneel uit geborsteld edelstaal

Technische gegevens


Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D:	110 x 273 x 1
Afmeting behuizing (mm) B x H x D:	85 x 253 x 48

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CVU 850-1-01 E	Video-Deurstation Siedle Compact inbouw	Geborsteld edelstaal	D	210009487-01

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CA 812-..., BCU/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Luidspreker STA/STV 850-...		Overige	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Microfoon	Overige	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCU 850-...	Siedle schroevendraaier	Overige	E	200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCU/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Naambordje bovenkant	Glashelder	E	200029864-00



Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-1-01 E

210011121

Pagina 2

Artikelaanduiding

CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/
CV/CVU 850-1-...

Artikelomschrijving

Beletteringsinleg voor naambordje

Kleur/Materiaal


Wit

KG

E

Artikelnr.


200029869-00



Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-1-01 E

210011121

Pagina 3





Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-1-01 E

210011121

Pagina 4

CVU 850-x-0 E Video-Deurstation Siedle Compact inbouw	Productinformatie	1,5 MB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden