



Functie-eenheid
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde video Siedle
Classic
F CL BF3V130 01 B-01
210007723-01

Productomschrijving

Classic brievenbus met uitname aan de voorzijde voor de In-Home-Bus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL BF3V130 01 B -0 benodigd.

Componenten:

- Camera CBCM 653-... met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°
- Deurluidspreker CBTLE 050-... met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
- 1 oproep-toets met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets activeerbaar
- 1 postuitnamedeur, die in de vooraf ingestelde hoek automatisch afremt, veiligheidsslot met 2 sleutels
- 1 briefinworpklep

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 466 x 782 x 2

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	Artikelnr.
F CL BF3V130 01 B-01	Functie-eenheid brievenbus met uitname aan de voorzijde video Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D 210007723-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GU CL BF3V130 01 B-0	Brievenbus inbouwbehuizing Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007755-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CL 02 Siedle Classic	Vervangingsslot	Overige	E	210005077-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044533-00


Specificaties - Functie-eenheid brievenbus met uitname aan de voorzijde video Siedle Classic



Functie-eenheid
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde video Siedle
Classic
F CL BF3V130 01 B-01

210009955

Pagina 2





Functie-eenheid
brievenbus met
uitname aan de
voorzijde video Siedle
Classic
F CL BF3V130 01 B-01
210009955
Pagina 3

Siedle Classic Montagehandleiding	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
F CL.... Siedle Classic	Conformiteitsverklaring	8,1 MB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden