

Toetsenmodule
TM 612-2 AG
210004998-00



Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 2 naambordjes en 2 gescheiden oproepstoetsen met belsymbool.

Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 44,5
Oproepstoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-2 AG	Toetsenmodule	Antraciet grijs	A	210004998-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00


Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 AG	Beltoets met belsymbool	Antraciet grijs	E	210007066-00
TM 612-2	Klemmenblok	Zwart	E	210007297-00
TM 612-2, BTM 650-02 AG	Naambordje compleet	Antraciet grijs	E	210007069-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Toetsenmodule
TM 612-2 AG

210004998

Pagina 2





Toetsenmodule
TM 612-2 AG

210004998

Pagina 3

Vario 611 Montagehandleiding
TM 612-...

Productinformatie	723 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	715 kB	downloaden
Extra informatie	140 kB	downloaden
Systeemhandboek	2,5 MB	downloaden