

Product data sheet

Item No. 96.834.3030.3

Cable assembly RST25i3KSBS 40 30BG03

Extension cable, female - male, length 3m, RST25i3, 3 pole, 250V/25A, cable type H07RN-F, cross section 4,0 mm², color of coding: concrete gray



Item No.	96.834.3030.3
EAN	4015573896376
Order Unit	10 Piece(s)

Certificates / Approvals



Technical data

General

Rated current	25 A
Rated voltage	250 V
Rated impulse voltage	4 kV
Pollution degree	3
Mechanical coding	Yes
Interlockable	Yes
Color of coding/ contact carrier	Concrete gray
Marking of poles	
Color of housing inclusive strain relief	Black

Model

Number of poles	3
Nominal cross section conductor	4 mm ²
Degree of protection (IP)	IP66/IP68
Cable type	H07RN-F
Cable colour	Black
Cable diameter	13.4 mm
Version of cable	Female - male

Material

Surface finish	Silver-plated
Halogen free	No
Continuous temperature of cable	60 °C
Insulation components continuous temperature	100 °C

Dimensions

Total length	3 m
--------------	-----

Technical drawing

1	2	3	A																																
A B C D	color: concrete grey, similar to RAL 7023 Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023 color: concrete grey, similar to RAL 7023 Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023 Gesamtlänge/totale length L ± 3%	a	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>L</th> <th>Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)</th> <th>Typ type</th> </tr> <tr> <td>96.834.XX30.3</td> <td>XX in dm-Schritten</td> <td>96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm</td> <td>RST25I3KSBS 40 10BG03</td> </tr> <tr> <td>U6.834.XX30.3</td> <td>XX in m-Schritten</td> <td>U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm</td> <td>RST25I3KSBS 40 X12BG03</td> </tr> </table> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Typ type	96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40 10BG03	U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40 X12BG03																				
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Typ type																																
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40 10BG03																																
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40 X12BG03																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; text-align: center;">/</td> <td rowspan="3" style="width: 5%; text-align: center;">☞</td> <td rowspan="3" style="width: 20%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2006</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center;">T</td> <td rowspan="3" style="width: 20%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center;">Index</td> </tr> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>02.02.</td> <td>Kneitz</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Maßstab/Scale</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1:1</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Normgepr. Stand, check</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vol.</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">Ofl./Surf.</td> <td style="text-align: center;">mm²</td> <td colspan="5">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> </table>				/	☞	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz	geprüft checked	-	-	Maßstab/Scale	1:1		Normgepr. Stand, check		Maße in mm/Dimensions are in mm			Vol.	mm	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
/	☞	Werkstoff/Material	2006				Tag/Date	Name	T				Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																					
			gezeichnet drawn				02.02.	Kneitz																											
			geprüft checked	-	-																														
Maßstab/Scale	1:1		Normgepr. Stand, check		Maße in mm/Dimensions are in mm																														
Vol.	mm	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 10%;">21.01.2009</td> <td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center;"> </td> <td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center;"> wieland </td> <td style="width: 10%;">Type</td> <td style="width: 45%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Index</td> <td style="text-align: center;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td></td> <td style="text-align: center;"> KONFEKT_LEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td style="text-align: center;">Elektrische Verbindungen</td> <td></td> </tr> </table>				a	21.01.2009		wieland	Type	Benennung/Title	Index	Datum / Blatt Date / Sheet		KONFEKT_LEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip	Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen																			
a	21.01.2009		wieland	Type	Benennung/Title																														
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				KONFEKT_LEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip																														
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen																															

