



Productinformatie MM06983



Specificaties

Product groep	Armatuur	Diameter	172 mm
IP-classificatie	IP44	Hoogte	120 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM06665
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	10 W
Stroom	45 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	74.3 lm/Watt
Lichtstroom	780 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	90 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	172 mm
Hoogte	94 mm
Powerfactor	0.96 >



Productnaam	MM09651
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	15 W
Stroom	75 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	101 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	1560 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	60 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	172 mm
Hoogte	94 mm
Powerfactor	0.9 >



Life IN Light

MEGAMAN®





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Uitvoering oppervlakte	Mat
Geschikt voor aantal lampen	1	IP-classificatie	IP44
Excl. lampen	Ja	Materiaal	Kunststof
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Montagewijze	Opbouwuitvoering

Afmetingen & gewicht

Diameter	172 mm	Verpak.hoogte	135 mm
Hoogte	120 mm	Verpak.lengte	180 mm
Inbouwdiameter	150 mm	Verpak.breedte	180 mm
Buitendiameter	172 mm	Gewicht (netto)	140 gr

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		



Voorbeeld project



Siena toepassing

Omschrijving: