



Productinformatie MM10492



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Lengte	155 mm
Spanning		Hoogte	190 mm
		Breedte	296 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	24 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Life IN Light

MEGAMAN®

Auto
test





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Montagewijze	Overig
Lichtverdelers	Overig	Materiaaldikte	1 mm

Spannings eigenschappen

Spanning

Afmetingen & gewicht

Lengte	155 mm	Verpak.lengte	5 mm
Hoogte	190 mm	Verpak.breedte	300 mm
Breedte	296 mm	Gewicht (netto)	30 gr
Verpak.hoogte	160 mm		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Inlegvel/-plaat
------------	-----------------

Toepassings eigenschappen

Herkenningsafstand	29 m	Betekenis pictogram	Vluchtweg
Richting	Rechtdoor/naar boven	Dubbelzijdig	Nee