



Productinformatie MM10503



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom		IP-classificatie	IP20
Spanning	6.4 V	Beschermingsklasse	II
Spanning (N)	6.4 V	Diameter	20 mm
		Lengte	135 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10502
Product groep	Armatuur
Fitting	Geen
Lampvermogen	4 W
Stroom	13-185
Spanning	10-90
Nom. bedrijfsduur	0-3
Uitgangsspanning info	10-90 V

Lichtstroom	
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Lengte	199 mm
Hoogte	24 mm
Breedte	55 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11048
Product groep	Armatuur
Fitting	Geen
Lampvermogen	4 W
Stroom	13-185
Spanning	10-90
Nom. bedrijfsduur	0-3
Uitgangsspanning info	10-90 V

Lichtstroom	
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Lengte	199 mm
Hoogte	24 mm
Breedte	55 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom

Spannings eigenschappen

Spanning	6.4 V	Spanning (N)	6.4 V
----------	-------	--------------	-------

Afmetingen & gewicht

Diameter	20 mm	Verpak.lengte	140 mm
Lengte	135 mm	Verpak.breedte	70 mm
Verpak.hoogte	25 mm	Gewicht (netto)	75 gr

Overige eigenschappen

Uitvoering	Lithium-ionen
------------	---------------