



Productinformatie MM16552



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Lichtstroom	209 lm
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Stroom	96 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240	Levensduur L90/B10	15000 u
Ra waarde	82	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	19 lm/Watt	Diameter	50 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



ingenium technologie staat voor zelfstandige besturing en beslissings-technologie welke de MEGAMAN LED verlichting en de bijpassende sturings-module voorzien van functie sturing voor optimale prestatie en integratie bij systeem toepassing.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 286,65 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 9,00 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 79,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 379,65
Vermindering CO2 uitstoot:	316 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Halogeen R 50:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Prisma
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	R50		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	11 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	11 KWh		

Vermogen

Stroom	96 mA	Stroom opgenomen	96 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	19 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2700 K	Lichtstroom	209 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtsterkte	85 cd
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Stralingshoek	135 °
Ra waarde	82	Lichtkleur	2700 K
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60



Toepassings eigenschappen

Lichtsensor	Nee	Geschikt voor buitengebruik	Nee
-------------	-----	-----------------------------	-----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	A
Levensduur L90/B10	15000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.lengte	60 mm
Lengte	87 mm	Verpak.breedte	75 mm
Verpak.hoogte	110 mm	Gewicht (netto)	66 gr

Overige eigenschappen

Frequent te schakelen	Nee
-----------------------	-----