



Productinformatie MM10475



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Uitgangsspanning info	3.6 V
Stroom	1000 mA	Diameter	30 mm
Spanning	3.6 V	Lengte	55 mm
Spanning (N)	3.6 V	Breedte	30 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10474
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Lengte	67 mm
Hoogte	110 mm
Breedte	352 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11052
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	4 W
Stroom	230 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	140 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	67 mm
Hoogte	110 mm
Breedte	352 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Kleur	Groen
Aantal aders	2		

Vermogen

Stroom	1000 mA
--------	---------

Spannings eigenschappen

Spanning	3.6 V	Uitgangsspanning info	3.6 V
Spanning (N)	3.6 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	30 mm	Verpak.lengte	90 mm
Lengte	55 mm	Verpak.breedte	70 mm
Breedte	30 mm	Gewicht (netto)	66 gr
Verpak.hoogte	40 mm		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Nikkel-Metaal-Hydride
------------	-----------------------