



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lampvoet	GU4 [GU4]	Energieverbruik	- Hz
Nominale levensduur	25.000 hr	Lampstroom (nom.)	2,3 W
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	340 mA
Lighting Technology	LED	Opstarttijd (nom.)	20 W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Eisen aan armatuurontwerp		Vermogensfactor (fractie)	0.6
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Temperatuur	
Lichtstroom	184 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Lichtsterkte (nom.)	400 cd	Regelsystemen en dimmers	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtrendement (nominiaal)	80,00 lm/W	Lampafwerking	Helder
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	MR11 [1,375 inch/35 mm]
Kleurweergave-index (CRI)	80	Goedkeuring en toepassing	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel	F
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	184 lm	Geschikt voor accentverlichting	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Line Frequency	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391.909
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869965948600
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Bestelcode	65948600


Lokale code	65948600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002066402
Volledige productnaam	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC - Case	8718699659493

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




CorePro LEDspot LV

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

