



MASTER LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	89,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,8 W
Lampstroom (nom.)	14 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C


MASTER LED kaars- en kogellampen

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	BA38
Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	614.860
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL


Productgegevens	
Full EOC	871951430604200
Productnaam voor bestelling	MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL
Bestelcode	30604200
Lokale code	30604200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002490602
Volledige productnaam	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL
EAN/UPC - Case	8719514306059

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm



MASTER LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



Levensduur

