



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45 [P 45 mm]


Goedkeuring en toepassing

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453.204
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens


Full EOC	871951431268500
Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
Bestelcode	31268500
Lokale code	31268500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002970002
Volledige productnaam	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
EAN/UPC - Case	8719514312692

Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Fotometrische gegevens



Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

