




MASTER LEDbulb Ultra Efficient



MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.095 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Energieverbruik	5,2 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A70 [A 70 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	A

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1.370.040
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951443589600
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
Bestelcode	43589600



Lokale code	43589600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003480502
Volledige productnaam	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
EAN/UPC - Case	8719514435902

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE


MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70
CLG UE

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

