



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.055 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.52
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en toepassing


Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	387.424
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951434708300
----------	-----------------


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Bestelcode	34708300
Lokale code	34708300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002025592
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
EAN/UPC - Case	8719514347090

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting 1 x SYNDICATED A60 840CLG Page 10

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

