



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]


Goedkeuring en toepassing

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453.200
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens


Full EOC	871951431254800
Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Bestelcode	31254800
Lokale code	31254800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002968802
Volledige productnaam	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC - Case	8719514312555

Maatschets




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lightings
1 x 1000mm x 1000mm
Page 11



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

