

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

De nieuwe collectie MASTER Value decoratieve LED-lampen zal elke woning transformeren. Decoratieve LED-lampen zijn ideaal omdat ze een perfecte hoeveelheid (warm) wit licht geven en minimaal aanwezig zijn in de ruimte. Door de lange levensduur, tot 90% energiebesparingen, geen flikkeringen en een directe volledige helderheid profiteer je van zacht en gelijk verdeeld licht. En dankzij de dimbare LED-lampen kun je de hoeveelheid licht aanpassen aan je stemming. Daarmee creëer je een prettige harmonie in je ruimte. De LED-lampen hebben een trendy en stijlvolle uitstraling.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (nominiaal)	62,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER Value Decoratieve LEDbulb

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Amber
Lampvorm	ST64
Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951431553200
Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



Bestelcode	31553200
Lokale code	31553200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002982902
Volledige productnaam	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
EAN/UPC - Case	8719514315549

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

