



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	115 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387390
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951438003500


Maatschets



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Bestelcode	38003500
Lokale code	38003500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001387362
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
EAN/UPC - Case	8719514380042

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

