



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Goedkeuring en toepassing

Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387.441
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951434746500
----------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
-----------------------------	---

Bestelcode	34746500
------------	----------

Lokale code	34746500
-------------	----------

Numerator - Aantal per pak	1
----------------------------	---

Numerator - Dozen per buitendoos	10
----------------------------------	----


Materiaalnummer (12NC)	929002028092
------------------------	--------------

Volledige productnaam	CorePro LEDCandle ND6.5-60W
-----------------------	-----------------------------

	B35E14827CLG
--	--------------


EAN/UPC - Case	8719514347472
----------------	---------------

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG



Spectral Power Distribution Colour



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting 1 x B35E14827CLG 60W A60 Page 10

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

