

DALI-SYS - Controle-apparaten

PD11-DALI-SYS-FLAT



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92731

Productinformatie

- Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare hoogte
- Voeding via de DALI-bus
- Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds
- Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen
- Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121
- **Toepassingsvoorbeelden:**
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22,5 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Parametrering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Nominale stroom:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2500 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92731	4007529927319

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Afdekring PD11	zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011	92537	4007529925377
Afdekring PD11	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92692	4007529926923
Vierkant designraam PD11-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92994	4007529929948
Opbouwsokkel PD11	wit	92121	4007529921218



Afmetingen 92731

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



Schakelschema