

Bedrijfseigen bussysteem - Multisensor PD4N-LTMS-RR



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92709

Productinformatie

- Multisensor voor het doorgeven van aanwezigheid-, temperatuur- en helderheidswaarde
- Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem
- Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning
- Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact
- Fijn instelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en temperatuur via een potentiometer op het apparaat
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kantoortuinen, vergaderzalen, trappenhuis, kleine kantoren, classrooms/seminar Rooms, sporthallen / opslagruimtes

Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	Ø 98 x 103 mm
Verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars	450 m ² / 2,5 m Montagehoogte

langs de melder lopen:**Montagehoogte** 2 m / 10 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-
klasse:** IP20 / Klasse II**Lichtmeting uitgave:** 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux**Temperatur Ausgabe:** 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C**Omgevingstemperatuur:** 0 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kanaal 1****Schakelvermogen:** 48 V DC / 0,1 A , $\cos \varphi = 1$ **Contacttype:** μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO**Nalooptijd:** 1 s - 60 min, impuls



Gemengd licht meting

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4N-LTMS-RR-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92709	4007529927098

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-LTMS	-	92185	4007529921850
Beschermingskorf BSK (Ø 200 wit x 90 mm)		92199	4007529921997



Afmetingen 92709

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



Schakelschema