

Digitale schakelklokken - Jaarschakelklokken

TS-DY1



Code 92674

Productinformatie

- Digitale jaarschakelklok voor DIN-rail montage
- 1 kanaal
- Compacte behuizing 36 mm breed
- Schakelvermogen 16 A
- Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma
- Dag-, week- en jaarprogramma
- 300 geheugenplaatsen (limieten)
- Functie "cyclus"
- DCF functie
- Functie "impuls"
- Verlicht display
- Functie "data sleutel"
- Functie "timer"
- Functie "kanaal toets"
- Kortste schakelinterval 1 minuut
- Handmatige permanente modus
- Handbediening
- Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen
- Vrije blokprogrammering
- Automatische omschakeling zomertijd
- Bedrijfsuren- en impulsteller
- Beveiliging door PIN-codering

Technische gegevens


Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	(2 TE) 45 x 36 x 58 mm
Verbruik:	ca. 1,5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +55 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluiting en kabel:	Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen)
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (20ms) = 50 A 2000 W max. Gloeilampen
Contacttype:	opening < 3 mm (μ -contact), Wisselcontact

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
TS-DY1		92674	4007529926749

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
TS-ACC-DS1		92684	4007529926848
TS-ACC-DS2		92685	4007529926855
TS-ACC-FE		92683	4007529926831



Afmetingen 92674



Schakelschema