

Wandschakelaars - Bewegingsmelders 1 kanaal

Indoor 180-TR



zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL9010
, Code 92650

- , Code 92668

Productinformatie

- Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten
- Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad
- Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)
- Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten
- BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
trappenhuis

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	92650= met afdekraam 87 x 87 x 61 mm 92668= zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Verbruik:	ca. 0,8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars

	max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1,1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92650= IP20 / Klasse II 92668= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1
Schakelvermogen:	0,2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0,1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Indoor 180-TR met afdekraam	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92650	4007529926503
Indoor 180-TR zonder afdekraam	-	92668	4007529926688


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
SCT1	grijs	92655	4007529926558
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92630	4007529926305
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	92631	4007529926312
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet mat, overeenkomstig RAL7021	92634	4007529926343
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92139	4007529921393
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit mat, overeenkomstig RAL1013	92632	4007529926329
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver mat, overeenkomstig RAL9006	92633	4007529926336
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92141	4007529921416

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Centrale afdekplaat Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	38947	4007529389476
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit glanzend	39222	4007529392223




Afmetingen 92668




Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Afmetingen 92650



Schakelschema

