

KNX - KNX push button

PB-KNX-ST



wit , Code 93172



wit , Code 93174



wit , Code 93176



wit , Code 93178

Productinformatie

- Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen
- Gebruiksvriendelijke ETS interface
- De volgende functies zijn mogelijk:
 - schakelen
 - prioriteitsregeling
 - percentagewaarde
 - temperatuur
 - HVAC-modus
 - dimmen
 - jaloeziebesturing
 - scène
 - flanken
 - teller
- Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen
- De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.





Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	80 x 80 x 15 mm
Nominale stroom:	9,5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	(2-8) x LED (status; rood, groen, knipperen)
Manuele bediening:	93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Aansluiting en kabel:	2 x 1 mm pinnen voor de Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig





Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PB2-KNX-ST	wit	93172	4007529931729
PB4-KNX-ST	wit	93174	4007529931743
PB6-KNX-ST	wit	93176	4007529931767
PB8-KNX-ST	wit	93178	4007529931781




Afmetingen 93176

Afmetingen 93174



Afmetingen 93178

Afmetingen 93172



Schakelschema