

DALI-SYS - Controle-apparaten

PD2N-DALI-SYS



wit , Code 93368

wit , Code 93369

Productinformatie

- DALI Multi-sensor
- Voeding via de DALI-bus
- Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- **Toepassingsvoorbeelden:**
trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22,5 V DC
Afmetingen:	Ø 106 x 42 mm Ø 83 x 55 mm
Parametrering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Nominale stroom:	3 mA

Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2500 Lux


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD2N-DALI-SYS-VZ	wit	93368	4007529933686
PD2N-DALI-SYS-IB	wit	93369	4007529933693

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	wit	93307	4007529933075
Afdekring PD2N VZ	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	93763	4007529937639
Afdekring PD2N VZ	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	93762	4007529937622
Afdekring PD2N VZ	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016	93761	4007529937615
Afdekring PD2N IB	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	93773	4007529937738
Afdekring PD2N IB	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	93772	4007529937721

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekring PD2N IB	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016	93771	4007529937714
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	zwart mat, overeenkomstig RAL9005	93753	4007529937530
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	93752	4007529937523
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016	93751	4007529937516




Afmetingen 93369

Afmetingen 93368




Opbouwversie (OB)

Opbouwversie (OB)



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



Schakelschema