

# PRODUKTDATENBLATT ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



---

## Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 65,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |

### Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 21,5 mm |
| Produktgewicht | 6,58 g  |

### Lebensdauer

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nennlebensdauer | 0 relevant |
|-----------------|------------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                                                                                                      |
| Anmerkung zum Produkt       | Nicht geeignet für L 70 W / Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich |

### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

### Länderspezifische Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | ST 111LL/220-24 |
|---------------|-----------------|

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 40.30 mm |
| Höhe   | 21,5 mm  |
| Breite | 21.50 mm |

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300854045 | Unverpackt<br>1                        | 37 mm x 19 mm x 21 mm               | 6.58 g        | 0.01 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797861 | Tray<br>25                             | 111 mm x 41 mm x 111 mm             | 180.50 g      | 0.51 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797878 | Versandschachtel<br>400                | 227 mm x 179 mm x 227 mm            | 3009.00 g     | 9.22 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.