

# PRODUKTDATENBLATT LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montagekits



## Anwendungsgebiete

- Büros
- Klassenzimmer
- Konferenzräume
- Flure
- Treppenhäuser

# Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

# **TECHNISCHE DATEN**

## Maße & Gewicht

| Länge          | 65 mm   |
|----------------|---------|
| Breite         | 65 mm   |
| Höhe           | 34.0 mm |
| Produktgewicht | 60,00 g |

## Farben & Materialien

| F | Produktfarbe | Weiß |
|---|--------------|------|
|   |              |      |

# Einsatzmöglichkeiten

| Montageart | Deckenaufbau |
|------------|--------------|
|            |              |

### Zertifikate & Standards

| Prüfzeichen - Zulassung | CE |
|-------------------------|----|
|-------------------------|----|

## **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Geeignet für DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI und LS/PD LI Analog Sensoren

### **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate     |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction              |
| POF | Declarations Of Conformity CE |
|     | Certificates                  |

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899173385 | BAG<br>1                               | 220 mm x 155 mm x 40 mm             | 650.00 g      | 1.36 dm <sup>3</sup> |
| 4052899173392 | Versandschachtel<br>10                 | 190 mm x 164 mm x 184 mm            | 742.00 g      | 5.73 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.