


DRAKA S1NGLE PVC S/FTP

Single Pair Ethernet kabel S1ngle PVC S/FTP



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

S1NGLE PVC is een **Single Pair Ethernet kabel** voor datacommunicatie in bus-netwerken. De kabel wordt toegepast in industriële installaties en voor OEM doeleinden, zowel indoor als outdoor. Dankzij de **Fast Connect montage** is een snelle installatie mogelijk.

Generieke benaming(en)

S1NGLE

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

KABELONTWERP

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Materiaal aderisolatie	PE
Bewapening/armering	Vlechtwerk
Materiaal bewapening	Koper, vertind
Aardscherm constructie	Gemetalliseerd folie
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabel vorm	Rond

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	90
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-20
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	80
UV-bestendig	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Testspanning [kV]
Categorie
NVP waarde [%]

BRANDEIGENSCHAPPEN

CPR Euroklasse brandgedrag	Eca
----------------------------	-----

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
835968	1x2x26/7 AWG	Klasse 2 = samengeslagen	Wit	4,3	23	20	
835965	1x2x23/1 AWG	Klasse 1 = massief	Wit	5	33		
835967	1x2x22/7 AWG	Klasse 2 = samengeslagen	Wit	5,8	41		
835966	1x2x18/1 AWG	Klasse 1 = massief	Wit	7,2	61		1016286

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Karakteristieke impedantie [Ohm]	Coupling attenuation [dB]
835968	1x2x26/7 AWG		
835965	1x2x23/1 AWG		
835967	1x2x22/7 AWG		
835966	1x2x18/1 AWG		