


## PROFIT COAX

Voorbedrade buis met coax kabel



## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

Profit coax is een **voorbedrade buis met coax** kabel voor de distributie van TV-signalen in de woningbouw. Hiermee is het mogelijk om in één keer buizen en draden te trekken in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de coax kabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende coax kabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en bespaart hij veel tijd en kosten.

Profit coax voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

## CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

### Keurmerken



## PRODUCT ONTWERP

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiaal           | Polypropyleen (PP) |
| Drukvastheidsklasse | Medium (klasse 3)  |

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]     | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]     | 90                |
| Drukvastheidsklasse                | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                  | Ja                |
| Machine- en systeeminstallatie     | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)           | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage   | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton  | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout  | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estriklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                  | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond     | Nee               |

---

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Buisuitvoering brandvertragend | Ja  |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| CPR Euroklasse brandgedrag     | Eca |

PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie code) | Product naam                                     | Basis constructie | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 836213                            | PROFIT 16 bu Coax9 AD 11A 75 Ohm PVC wt# 1,13 mm | Coax9 1,13 mm     | 101             |            |
| 831892                            | PROFIT 16 gy Coax12 Eca 75 ohm PVC gy# 0.72 mm   | Coax 12 0,72 mm   | 105             | WIT0010    |
| 831983                            | PROFIT 16 gy Coax11Eca AD08S FRNC wt# 0.72 mm    | Coax 11 0,72 mm   | 155             | WIT0026    |