

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE

SMART+ WiFi REMOTE CONTROL | Fernbedienung mit WiFi Technologie zur Änderung der Farben



Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innen- und Außenbereich
- Steuerung von bis zu 15 kompatiblen SMART+ WiFi Produkten durch kontaktloses Verbinden

Produktvorteile

- Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten
- Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Voice Control und APP
- Auswahl voreingestellter Lichtszenen über Fernbedienung

Produkteigenschaften

- An-/Ausschalten und Dimmen
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß
- RGB-Farbsteuerung
- Lichtszenen einstellbar
- Batteriebetrieben (2x AAA Batterien)
- Steuerung von bis zu 15 SMART+ WiFi Produkten
- Netzwerkprotokoll: WiFi




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	3 V
Netzfrequenz	0 Hz
Betriebsart	Batterie

Maße & Gewicht



Produktgewicht	47,00 g
Länge	19.00 mm
Breite	41.00 mm
Höhe	120.00 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- LEDVANCE SMART+ WiFi APP notwendig (nur für die Konfiguration von SMART+ WiFi products)
- Batterien sind nicht enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570917	Faltschachtel 1	78 mm x 143 mm x 61 mm	106.00 g	0.68 dm ³
4058075570924	Versandschachtel 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	510.00 g	3.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.