

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY SUP -CSD/P3/P

Connectors for TW LED Strips | Verbinder für TW LED-Bänder



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 0...36 V |
| Nennstrom    | 5000 mA  |

Maße & Gewicht

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Länge                              | 27,0 mm         |
| Breite                             | 17.0 mm         |
| Höhe                               | 7.2 mm          |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.35...0.75 mm² |
| Produktgewicht                     | 1,8 g           |

Farben & Materialien

|              |             |
|--------------|-------------|
| Produktfarbe | Transparent |
|--------------|-------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -20...+55 °C |

Zertifikate & Standards

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMATERIALIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075451445 | BAG<br>2                               | 80 mm x 120 mm x 5 mm               | 43.00 g       | 0.05 dm³  |
| 4058075451452 | Versandschachtel<br>100                | 120 mm x 100 mm x 120 mm            | 2228.00 g     | 1.44 dm³  |
| 4058075451469 | Versandschachtel<br>1,000              | 525 mm x 140 mm x 270 mm            | 22.67 g       | 19.85 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

**The server returned a "500 Internal Server Error".**

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

**Oops! An Error Occurred**

**The server returned a "500 Internal Server Error".**