

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUKTDATENBLATT

TRACK SP REFLECTOR D75 FL

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Wechselreflektoren



Produktvorteile

- Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger
- Transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung
- Hoher optischer Wirkungsgrad

Produkteigenschaften

- Zubehörreflektoren in verschiedenen Ausstrahlwinkeln erhältlich




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	38 °
---------------------	------

Maße & Gewicht

Durchmesser	63,0 mm
Höhe	53,0 mm
Produktgewicht	24,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

	Declarations Of Conformity CE
Ausschreibungstexte	
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075113824	Faltschachtel 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm³
4058075113831	Versandschachtel 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.