


# PRODUKTDATENBLATT

## SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



---

### Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10




## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 258 mm   |
| Höhe           | 57,0 mm  |
| Produktgewicht | 210,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

## Materialien &amp; Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

## Anwendung &amp; Installation

|            |         |
|------------|---------|
| Montageort | Leuchte |
|------------|---------|

## Zertifikate &amp; Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

choose one Country [myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | User instruction    |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                 |                     |
|  | IES file (IES)      |
| CAD/BIM Dateien                                                                   |                     |
|  | BIM_Revit_3D        |
| Ausschreibungstexte                                                               |                     |
|  | Ausschreibungstexte |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075399334 | Faltschachtel<br>1                     | 272 mm x 262 mm x 66 mm             | 315.00 g      | 4.70 dm³  |
| 4058075399341 | Versandschachtel<br>8                  | 550 mm x 285 mm x 285 mm            | 3241.00 g     | 44.67 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.