

# PRODUKTDATENBLATT

## SF CIRCULAR 350 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Ersatz-Abdeckung



---

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen

---

### Produktvorteile

- Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtaustausch

---

### Produkteigenschaften

- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Schlagfestigkeit: IK03




## TECHNISCHE DATEN

### Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 350,0 mm |
| Höhe           | 104,0 mm |
| Produktgewicht | 136,00 g |



### Materialien & Farben

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produktfarbe       | Weiß                         |
| Gehäusematerial    | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material Abdeckung | Acrylglas (PMMA)             |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher                                           | Nein |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

## DOWNLOADS

## Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075156807 | Bündel<br>1                            | 380 mm x 380 mm x 104 mm            | 173.00 g      | 15.02 dm <sup>3</sup> |
| 4058075156814 | Versandschachtel<br>5                  | 550 mm x 400 mm x 410 mm            | 1765.00 g     | 90.20 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.