

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Luminarias de aluminio contemporáneas con difusor de cristal de color ámbar o transparente



Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Iluminación directa
- Material de la cubierta: cristal
- Color de la cubierta clara: ámbar o transparente
- Material de la carcasa: aluminio
- Color de la carcasa: RAL 7016
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Clase de protección	1
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	200.00 mm
Ancho	160.00 mm
Alto	500.00 mm
Peso del producto	1540,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray	
Color de carcasa	Dark gray	
Material del cuerpo	Aluminum	
Material cobertura	Glass	
Contenido mercurio	0.0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	
Tipo de protección	IP44	
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Suelo	
Entorno de aplicación	Exterior	
Con fuente de luz	No	
Denominación del portalámparas	E27	

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Mannaga	CE / FAC / LIVCA
Normas	CE / EAC / UKCA

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 25 W	
Número de puntos de luz	1	

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075554290	Caja unitaria 1	180 mm x 220 mm x 520 mm	1752.00 g	20.59 dm ³
4058075554306	Embalaje de envío 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609.00 g	49.25 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.