

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LS AY PFM -CSW-P2-50-COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Conectores para tiras de LED COB Clase de rendimiento



Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	2 A

DIMENSIONES Y PESO

Largo	182,5 mm
Longitud del cable	150 mm
Ancho	10 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	10 mm
Alto	4,0 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	4.0 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm ²
Peso del producto	3,15 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	ansparente
--------------------	------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-3085 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-30+85 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075654099	BOLSA 2	80 mm x 45 mm x 6 mm	10.00 g	0.02 dm³
4058075654105	Embalaje de envío 300	353 mm x 147 mm x 200 mm	1730.00 g	10.38 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.