

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Garden Pole Mini 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bolardos decorativos para uso exterior con tecnología WiFi



#### Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

#### Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes

## Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 10.0 o superior)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Clase de protección (pole): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Extensión hasta un máximo de 8 polos



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**


Potencia nominal	1,90 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia $\lambda$	> 0,5
Clase de protección	Ш
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	45 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	132 lm
Eficacia luminosa	57 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Ángulo de radiación	280 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Diámetro	22,00 mm
Ancho	22.00 mm
Alto	227.00 mm
Peso del producto	220,00 g



## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel

Material cobertura	Polycarbonate (PC)
D. C.	
APLICACIÓN Y MONTAJE	
Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe, UE
Tipo de protección	IP65
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Spike de tierra
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí
r. L P	
/ida media	
Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES	
Normas	CE / EAC
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO	
	Destribute les ciurtes and defente accordinal la l
	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante

#### **Equipamiento / Accesorios**

Pie de pág. usado solo para el producto

- Fuente de alimentación solo está inlcuida en el set básico
- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART + WiFi se requiere un smartphone o tablet

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta

operación cinco veces.

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075478237	Caja unitaria 1	80 mm x 160 mm x 50 mm	239.00 g	0.64 dm <sup>3</sup>
4058075478244	Embalaje de envío 4	180 mm x 180 mm x 120 mm	1107.00 g	3.89 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.