

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OT CABLE CLAMP A-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Kit de accesorios para Driver



Áreas de aplicación

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Beneficios del producto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Características del producto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



Largo	90,0 mm
Ancho	92,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	92.0 mm
Alto	25,0 mm
Altura (luminarias incluidas)	25.0 mm
Peso del producto	80,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo 56 días/año al 85%.

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
Archivos CAD/BIM	

Archivos CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899325982	Sin embalaje 1		80.00 g	
4052899318359	Embalaje de envío 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.