

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

Beneficios del producto

- Sensor integration in DALI
- Small housing design

Características del producto


- Mounting height: 2...13 m
- Combined daylight and motion detection
- Suitable for daylight-dependent control
- Presence detection via active radar sensor element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,45 W
Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	118.00 mm
Distancia entre taladros longitud	110,0 mm
Ancho	30.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	30.00 mm
Alto	21.00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	21.00 mm
Peso del producto	50,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Tipo de montaje	Integración de luminarias/Montaje techo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	П
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Separate installation possible with ECO CI KIT
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
	Archivos CAD/BIM
PDF	CAD data 3D PDF

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899141728	Caja unitaria 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899141735	Embalaje de envío 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1617.00 g	4.12 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.