

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Sensor de luz y presencia DALI-2, integrado en el techo



Áreas de aplicación

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Beneficios del producto

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Características del producto


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,10 W
Tensión nominal	16 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	80.00 mm
Ancho	80.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	80.00 mm
Alto	55.00 mm ¹⁾
Altura (luminarias incluidas)	55.00 mm
Diámetro	80,0 mm
Peso del producto	95,00 g

1) h1

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	6 m
Ángulo de detección	40...90 °
Tipo de montaje	Montaje techo
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DESCARGAS


Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4062172072083	BOLSA 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072090	Embalaje de envío 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



h	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
A	25 mm	33 mm	40 mm	50 mm	-
B	45 mm	53 mm	60 mm	70 mm	70 mm

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.