

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS AY SUP -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Superior Class | Conectores para tiras LED Superior Class

Áreas de aplicación

- Iluminación exterior



Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	25 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	69,6 mm
Longitud del cable	50 mm
Ancho	9,8 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	9.8 mm
Alto	5,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	5.7 mm
Sección de cable, entrada	0,34 mm²
Peso del producto	6,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-35...+75 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-35...+75 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-5...+55 °C
-------------------------------	-------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075304475	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm³
4058075304482	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm³
4058075304499	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.