

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Conectores para tiras LED RGB



## Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

#### Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	3000 mA

#### **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	98,5 mm
Longitud del cable	50 mm
Ancho	14,6 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.6 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	7.7 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso del producto	36,00 g

#### **COLORES Y MATERIALES**

Color del producto	Transparente/Negro

#### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15+50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-15+50 °C

#### **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Temperatura de almacenamiento	-20+85 °C

# **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075407862	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	37.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407879	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	3729.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075407886	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	38057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

# **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.