

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

SURFACE MOUNT KIT | Marcos para montaje en superficie reforzados para paneles



Áreas de aplicación

- H75 versions suitable for all LEDVANCE Panels
- Versiones H50 adecuadas solo para LEDVANCE Biolux Panel y Panel Protect

Beneficios del producto

- Listo para montar gracias las esquinas magnéticas premontadas
- Barra cruzada para una estabilidad avanzada
- La versión H50 con diseño delgado se adapta a paneles con una altura total de 38 mm (Panel + driver)

Características del producto

- Marco de aluminio extruido
- Mount frames available in 75 mm (H75) or 50 mm (H50) height
- Disponible en color blanco (como RAL9003) o negro (como RAL9005)

Oops! An Error Occurred


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	600,5 mm
Ancho	600,5 mm
Alto	75,0 mm
Peso del producto	1600,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo

DESCARGAS

Declaración de conformidad



Documentos para oferta

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075472914	Caja unitaria 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	2009.00 g	29.70 dm ³
4058075472921	Embalaje de envío 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9456.00 g	140.89 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.