

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Luminaria de noche móvil con sensor de luz



Áreas de aplicación

- Dormitorios de los niños
- Iluminación decorativa en el hogar
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible

Características del producto

- Sensor de día/noche integrado
- Conexión directa a una fuente 220...240 V CA



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	60,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	55.00 mm
Ancho	60.00 mm
Alto	60.00 mm
Peso del producto	30,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-10...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...+70 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399662	Blíster 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50.00 g	1.58 dm³
4058075399679	Embalaje de envío 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591.00 g	9.88 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.