

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Wide 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WIDE | Luminarias con formas clásicas y tecnología moderna



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	T.
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	530 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1220 lm
Eficacia luminosa	44 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Ángulo de radiación	115 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	86.00 mm
Ancho	210.00 mm
Alto	90.00 mm
Peso del producto	560,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura de almacenamiento	-20+85 °C	
Tipo de conexión	Tornillo del terminal	
Tipo de protección	IP44	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Surface	
Ubicación de montaje	Pared	
Entorno de aplicación	Exterior	
Módulo LED sustituible	no reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert

Documentos y certificados



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075214019	Caja unitaria 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	740.00 g	5.14 dm ³
4058075214026	Embalaje de envío 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	4784.00 g	36.21 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.