


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Garden 18 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Puntos de luz decorativos para uso en exterior



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Clase de protección (puntos de luz): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Extensión hasta un máximo de 18 puntos de luz
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	850 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1260 lm
Eficacia luminosa	57 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdcm
Ángulo de radiación	33.00 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	23,00 mm
Ancho	23.00 mm
Alto	96.00 mm
Peso del producto	500,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Claro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP65
Regulable	No
Tipo de montaje	Spike de tierra
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

Equipamiento / Accesorios

- Fuente de alimentación solo está incluida en el set básico
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075478473	Caja unitaria 1	152 mm x 122 mm x 124 mm	557.00 g	2.30 dm³
4058075478480	Embalaje de envío 4	327 mm x 267 mm x 150 mm	2600.00 g	13.10 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.