

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Neon Digital Flex IP44 3M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Tiras LED decorativas de colores para exterior con iluminación homogénea



#### Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación indirecta y directa
- Zonas de estar

# Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Interruptor on/off, cambio de color y regulación a través de control remoto
- Tipo de protección: IP44
- Regulable



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## **DATOS ELÉCTRICOS**


Potencia nominal	15,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	120,000 mA
Factor de potencia $\lambda$	> 0,50
Clase de protección	Ш
Modo de funcionamiento	External LED driver

#### **Datos fotométricos**

Flujo luminoso	120 lm
Eficacia luminosa	8 lm/W
Temperatura de color	RGB
Tono de luz (denominación)	RGB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	160 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	3000.00 mm
Ancho	6.70 mm
Alto	13.50 mm
Peso del producto	449,00 g



## **MATERIAL Y COLORES**

Material del cuerpo	Silicone
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

#### **APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
--------------------------------	-----------

Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe, UE
Tipo de protección	IP44
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Todas las superficies
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

#### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 ℃	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

## **ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA**

Voltaje nominal de ba	itería	3 V

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas CE / EAC	
-----------------	--

## **Equipamiento / Accesorios**

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos
- Control remoto y batería incluídos

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

# **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075504745	Caja unitaria 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	666.00 g	3.62 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075504752	Embalaje de envío 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	3049.00 g	19.96 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.