

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

SENSOR WALL 180DEG | Sensores de luz y movimiento independientes para montaje en pared con rango de detección de 180°



Áreas de aplicación

- Exterior
- Pasillos, áreas de entrada
- Garajes
- Trastero
- Centros comerciales
- Rango de detección de 180° que permite instalar el sensor directamente al lado de las puertas

Beneficios del producto

- Detección de movimiento precisa basada en el nuevo diseño del sensor

Características del producto

- 3 modos de funcionamiento seleccionables (luz 6 h continua, encendido por movimiento o al anochecer)
- Circuito de cruce por cero optimizado para el funcionamiento de luminarias LED
- Tipo de protección: IP55
- Clase de protección: II




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	76.00 mm
Ancho	50.00 mm
Alto	91.00 mm
Peso del producto	136,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris oscuro
Material del cuerpo	Polycarbonato (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal, 3 polos
Tipo de protección	IP55
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	180 °
Encendido/apagado controlado por sensor	2 s...15 min
Rango de detección sensor de movimiento	12 m
Umbral de detección del sensor de luz	1...1000 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075244795	Caja unitaria 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4058075244801	Embalaje de envío 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428.00 g	6.32 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.